

# Teste de Costurabilidade - Aplicação - Camisaria

## ARTIGOS:

40.754 - Milano  
49.008 - Hopper

49.000 - Degas  
49.010 - Ensor

49.002 - Solari  
47.028 - Athenas

### MÁQUINA RETA PONTO FIXO

49.000 - Degas

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
301	4,5 a 5,5 Fech. 4,5 a 5,5 Pesp.	P. Redonda Levemente Boleada	65/9 e 70/10	Nº 120	100% PES	----

### MÁQUINA OVERLOQUE

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
504	4,0 a 5,0	P. Redonda Levemente Boleada	65/9 e 70/10	Nº 120	100% PES	100% PES

### MÁQUINA INTERLOQUE

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
516	4,0 a 5,0	P. Redonda Levemente Boleada	65/9 e 70/10	Nº 120	100% PES	100% PES

#### OBSERVAÇÕES

- Utilizar o ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleados) ou juntamente com o ponto 301 para costura de fechamento.
- Utilizar costura francesa, minimiza o esgarçamento na costura.

### MÁQUINA RETA PONTO FIXO

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
301	4,5 a 5,5 Fech. 5,0 a 6,0 Pesp.	P. Redonda Levemente Boleada ou P. redonda aguda	70	Nº 120	100% PES ou Mista aprox. 60%PES 40%CO	---

### MÁQUINA OVERLOQUE

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
504	4,5 a 5,5	P. Redonda Levemente Boleada ou P. redonda aguda	70	Nº 120	100% PES	100% PES

### MÁQUINA INTERLOQUE

TIPO DE PONTO	PONTOS/CM	TIPO DE AGULHA	Nº DE AGULHA	LINHA Nº	Composição	FIO Composição
516	4,5 a 5,5	P. Redonda Levemente Boleada ou P. redonda aguda	70	Nº 120	100% PES	100% PES